

## MEKANISK SIKRING, OBJEKTSIKRING OG VÆRDI- OPBEVARINGSENHEDER - INSTALLATIONSERKLÆRING

### INSTALLATIONSEJER/-BRUGER

Navn	
Adresse	
Postnummer	By
Driftsansvarlig	Telefon

### ISO 9001-CERTIFICERET VIRKSOMHED

Firmastempel
Installationsansvarlig
F&P-registreringsnr.

### STAMOPLYSNINGER

<b>Installationsadresse</b>	Adresse, postnummer og by
<b>Installationsnummer</b>	
<b>Ejerforhold - Er installationen:</b>	<input type="checkbox"/> Ejet <input type="checkbox"/> Lejet/leaset eller lignende
<b>Installationsstatus</b>	<input type="checkbox"/> Nyinstallation <input type="checkbox"/> Udvidelse <input type="checkbox"/> Ændring/Dokumentation

### FORSIKRINGSSELSKAB OG KONTAKTPERSON

<b>Forsikringselskab og evt. kontaktperson</b>	
<b>Policenummer</b>	

### VIRKSOMHEDENS SIKRINGSNIVEAU

Udfyldes af forsikringstager eller forsikringselskab (særlige forhold kan anføres på side 2).  
Anfør sikringsniveau og sikringsform (S, C eller O) for de berørte områder i bygningen. F.eks. udstillingslokale,  
butik, lager på 1. sal, serverrum lokale 10.4.

Eksempel på udfyldning af skema kan ses på side 4.

Sikringsniveau	Sikringsform	Beskriv bygningens eller lokalets art og beliggenhed

## SIKRINGSRAPPORT OG TEGNINGER

<b>Er der udarbejdet sikringsrapport af forsikringsselskabet?</b>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
<b>Er der udarbejdet tegninger med grænseflæder for det/de fastlagte sikringsniveau(er)?</b>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
<b>Udfyldes erklæringen i forbindelse med dokumentering af eksisterende sikring?</b>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

### KRAV OM SUPPLERENDE SIKRINGSFORANSTALTNINGER

Der kan være stillet krav fra forsikringsselskabet eller kunden om supplerende sikringsforanstaltninger. Da supplerende sikring ikke er defineret i sikringsniveauerne, er det vigtigt for både kunde og leverandør, at ydelsen beskrives nøjagtigt med hensyn til placering i bygningen/hvilke dele af bygningen, der er omfattet (hvor skal sikringen installeres – hvor skal der ronderes?), hvilket omfang sikringen skal have (antal kameraer mv.) og hvilke specifikationer sikringen skal leve op til (tågetæthed, tråddykkelse osv.).

Angiv hvor i bygningen (lokaler, beliggenhed mv.) den supplerende sikring skal etableres.

<b>Tågesikring:</b>	
<b>Adgangskontrol:</b>	
<b>ITV-overvågning:</b>	
<b>Perimetersikring:</b>	
<b>Præventiv belysning:</b>	
<b>Vagtrondering:</b>	
<b>Overfaldstryk:</b>	
<b>Anden sikring:</b>	

**INSTALLATØRENS ERKLÆRING**

Objektsikringsenheder er monteret i henhold til de sikringsniveauer, der er nævnt under stamoplysninger.

<b>Dato</b>	<b>Underskrift</b>	<b>Stempel</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

**VÆRDIOPBEVARINGSENHEDER (PENGENSKABE)**

	Beskriv fabrikat, og hvor pengeskabet er installeret	Ved særskilt AIA-overvågning (sæt kryds)	
		Min. sikringsniveau 20-0 eller boks-kontakt	Min. sikringsniveau 20-0 og boks-kontakt
EN 1143-1 klasse 0			
EN 1143-1 klasse 1			
EN 1143-1 klasse 2			
EN 1143-1 klasse 3			
EN 1143-1 klasse 4			
EN 1143-1 klasse 0			
<b>F&amp;P-registreringsnr:</b>	<input type="text"/>	<b>Stempel</b>	
<b>Montørnummer:</b>	<input type="text"/>		
<b>Dato</b>	<b>Underskrift</b>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

**Andre forhold**

<b>Andre forhold af betydning for opfyldelse af det eller de krævede sikringsniveauer samt supplerende sikringsforanstaltninger.</b>		
<b>Dato</b>	<b>Underskrift</b>	<b>Stempel</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## Vejledning til udfyldelse af Mekanisk tyverisikring – objektsikring og værdiopbevaringsenheder

Erklæringen kan anvendes af F&P-registrerede installatører af mekanisk indbrudssikring, hvor installationerne er udført i henhold til forsikringsselskabernes sikringsniveauer. Erklæringen kan anvendes til dokumentation af en eksisterende installation og til dokumentation af en ny installation. Denne erklæring kan downloades fra F&P's hjemmeside [www.FPsikring.dk](http://www.FPsikring.dk) under menuen Tyveri.

### Forsikringstagerens dokumentation

Installationserklæringen er forsikringstagerens dokumentation for installation af objektsikring og værdiopbevaringsenheder i henhold til det sikringsniveau, som forsikringsselskabet har fastlagt. Erklæringen opbevares af forsikringstageren. I tilfælde af en indbrudsskade kan forsikringsselskabet anmode om at få tilsendt en kopi af erklæringen – eller anden dokumentation, der viser, at det eller de fastsatte sikringsniveauer er opfyldt.

### Flere installatørfirmaer

Forsikringstageren bør være opmærksom på, at de fleste installatørfirmaer er specialister inden for bestemte fagområder som f.eks. låse, gitre, sikringsglas, pengeskabe, døre, alarmanlæg m.v. Der skal derfor udfyldes en installationserklæring for hvert af de produktområder, der udgør den samlede indbrudssikring på det aktuelle sikringsniveau.

### Forsikringsselskabet fastlægger virksomhedens sikringsniveau

Efter en risikovurdering af art, mængde og værdi af de varer og særligt løsøre, der opbevares i erhvervsvirksomheden, anvender forsikringsselskaberne seks sikringsniveauer i forbindelse med krav om tyverisikring. I forbindelse med sikringsniveauerne er der også krav om maksimale udrykningstider ved alarm. Niveauerne benævnes 10, 20, 30, 40, 50 og 60. I forbindelse med sikringsniveauerne 20-60 kan der vælges mellem tre sikringsformer: S = Skalsikring, C = Cellesikring og O = Objektsikring. På sikringsniveau 10 anvendes kun mekanisk skalsikring. Elektronisk overvågning sker først fra sikringsniveau 20.

### Eksempel:

Niveau 20	Skalsikring	Administrationsbygning, stueplan
Niveau 30	Cellesikring	Serverrum, 1. sal i bygning E
Niveau 50	Objektsikring	Sikringsskab, IT-afdeling, 2. sal

### Information

Der kan læses mere om kravene om mekanisk sikring, elektronisk overvågning og kundens reaktion ved alarm på <http://www.fpsikring.dk/Tyveri.aspx>.