

Asbestregler ved bygningsarbejder

- Jf. arbejdstilsynet

	+	+	+	+	+	+
"Andet arbejde" med risiko for asbest	Værnemidler og passende dekontaminering	Anmeldelse	Arbejdsplan	Miljøvogn	Sluse	Autorisation
Besigtigelser, fugtmålinger og kortvarige arbejder i eksempelvis tagrum hvor der risiko for udsættelse af asbestfibre, men hvor arbejdet ikke er direkte asbestrelateret. Herunder også prøveudtagning forud for asbestarbejder.	✓				Hvor der forekommer asbeststøv i væsentligt omfang, skal det pågældende arbejdsområde afskærmes fra omgivelserne ved hjælp af et støvtæt telt eller lignende.	Autorisationskrav undtaget ved: "kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter" eksempelvis enkelte tagplader eller enkelte fliser
Sikring / Afdækning i akutfasen						
Afdækning og sikring af bygninger og skadessteder efter brand- og stormskader	✓					
Udendørs asbestarbejde med:						
Asbestforurenede materialer	✓	✓	✓		✓	✓
Rengøring /Oprydning i forbindelse med brand eller omfattende storm	✓	✓	✓	✓		
Asbestholdige materialer	✓	✓	✓	✓		
Indendørs asbestarbejde med:						
Rengøring af asbeststøv	✓	✓	✓		Uddannelse 2 dages ← → 4 dages	✓
Asbestforurenede materialer	✓	✓	✓			
Asbestholdige materialer	✓	✓	✓	✓		
Andet asbestarbejde f.eks. boring/montering i fliseflader med asbestholdig klæber	✓					✓